

1 2 9 0



FACULDADE
DE PSICOLOGIA E DE
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE D
COIMBRA



XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PSICOLOGIA HOSPITALAR




MORBILIDADE PSICOLÓGICA NOS FAMILIARES DE DOENTES COM CANCRO TERMINAL

Prevalência e Preditores


Vivianne D. Oliveira, Neide P. Areia, Sofia Major, Luciana Sotero, Ana P. Relvas

1.

Introdução



A TRAJETÓRIA DA MORTE EM CONTEXTO FAMILIAR



A FASE TERMINAL NA FAMÍLIA

A iminência da morte de um membro do sistema familiar é uma das crises mais complexas e difíceis que a família deve enfrentar

- Prestar cuidados ao doente terminal que, nesta fase, tende a apresentar sintomatologia altamente complexa e difícil de manejar → sobrecarga e *burnout* do cuidador
- “Dizer adeus”, resolver assuntos inacabados
- Fase de reorganização do sistema familiar (e.g., redistribuição de papéis e funções)
- A nível emocional parece ser comum a experiência de:


- LUTO ANTECIPATÓRIO
- MORBILIDADE PSICOLÓGICA



Qual a prevalência e preditores de respostas emocionais desajustadas?

2.

Metodologia



Amostra

Recolha em 3
Unidades de
Cuidados
Paliativos

N = 112



17,9 %



82,1 %

IDADE

M=44,45, DP=15,32



S/ Ensino Superior: 63,4%
C/ Ensino Superior: 36,6



Cônjuge: 19,6%
Filho: 37,5%
Outra: 42,9%



Cuidador Principal: 46,4%
Não cuidador: 53,6%



Internamento: 44,6%
Domicílio: 44,6%

Variáveis e Instrumentos de medida

VDs

- **Ansiedade, Depressão, Somatização e Distress (BSI)**
- **Luto Antecipatório (MM-CGI-SF)**

Preditores

- **Funcionamento Familiar (SCORE-15)**
- **Satisfação das Necessidades (FIN)**

QSD

Variáveis demográficas (Idade, Sexo, Formação)

Variáveis relacionadas com a prestação de cuidados

(Papel, Tempo, Contexto)


Relação com o paciente (Cônjuge, Filho)

Análise Estatística

- **PREVALÊNCIA:** Estatísticas descritivas e de frequência
- **PREDITORES:** Modelos de Equações Estruturais (Modelos de regressão linear)

3.

Resultados



Prevalência da Morbidade Psicológica

PREVALÊNCIA ALARMANTE DE MORBILIDADE PSICOLÓGICA



66 % DISTRESS


69 % DEPRESSÃO

72 % ANSIEDADE


51 % SOMATIZAÇÃO

26 % LUTO ANTECIPATÓRIO MÓRBIDO

Preditores da Morbilidade Psicológica




Preditores da Morbilidade Psicológica



4.


Discussão e Conclusões



Mudar de paradigma para responder às necessidades dos familiares


PERSPETIVA INDIVIDUAL

Paradigma vigente.
O **indivíduo** como unidade de cuidados.



PERSPETIVA SISTÉMICA


Perpetiva **relacional, circular e recursiva**.
O **sistema** como unidade de cuidados.



Mudar de paradigma para responder às necessidades dos familiares

PERSPETIVA INDIVIDUAL

Paradigma vigente.
O **indivíduo** como unidade de cuidados.



PERSPETIVA SISTÊMICA

Perpetiva **relacional, circular e recursiva**.
O **sistema** como unidade de cuidados.



**“A doença pode ser minha, mas a
tragédia é deles.”**

in “Third star” (filme, 2010)

Obrigada!

Questões?

viviannediaso@gmail.com

areia.neide@gmail.com